

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form



## ***gigasept® FF (neu)***

Version 05.04 Überarbeitet am: 15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

### **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

#### **1.1 Produktidentifikator**

Handelsname : gigasept® FF (neu)  
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) : XN12-708R-P00J-0HMW

#### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Desinfektionsmittel  
  
Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Nur für gewerbliche Anwender.

#### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Hersteller/ Lieferant : Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)40/ 52100-0  
Telefax: +49 (0)40/ 52100318  
mail@schuelke.com  
www.schuelke.com  
  
E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person/Ansprechpartner : Application Specialists  
+49 (0)40/ 521 00 666  
AD@schuelke.com

#### **1.4 Notrufnummer**

Notrufnummer : Carechem 24 International: 0800 000 7801 (Gebührenfrei)  
Carechem 24 International: +49 89 220 61012

### **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

#### **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

##### **Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

|                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Akute Toxizität, Kategorie 4                                        | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.      |
| Akute Toxizität, Kategorie 4                                        | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.          |
| Schwere Augenschädigung, Kategorie 1                                | H318: Verursacht schwere Augenschäden.            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 2 | H371: Kann die Organe bei Verschlucken schädigen. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 2 | H371: Kann die Organe bei Einatmen schädigen.     |

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

**2.2 Kennzeichnungselemente****Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort :

Gefahr

Gefahrenhinweise :

H302 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H371 Kann die Organe schädigen.

Sicherheitshinweise :

**Prävention:**

P260 Dampf nicht einatmen.  
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

**Reaktion:**

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.  
P301 + P312 + P330 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Mund ausspülen.  
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Entsorgung:**

P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

**Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:**

Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser  
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol  
Fettalkoholalkoxylat, modifiziert

**Zusätzliche Kennzeichnung**

Das Produkt ist nach Anhang I (2.6.4.5) zur Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form



## **gigasept® FF (neu)**

Version  
05.04

Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### **ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

#### **3.2 Gemische**

Chemische Charakterisierung : Lösung von nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

#### **Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung                            | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer         | Einstufung                                                                                                                                                                      | Konzentration<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser | - - -<br>947-436-6<br>- - -<br>01-2120763992-41-0000           | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 2; H371<br>STOT SE 2; H371<br><br>Schätzwert Akuter Toxizität<br><br>Akute orale Toxizität: 500 mg/kg | >= 90 - <= 100           |
| 2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol                      | 112-59-4<br>203-988-3<br>603-175-00-7<br>01-2119945815-28-XXXX | Acute Tox. 4; H312<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                          | >= 1 - < 3               |
| Fettalkoholalkoxylat, modifiziert                | 127036-24-2<br>- - -<br>- - -<br>- - -                         | Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                                                | >= 1 - < 3               |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

#### **Sonstige Angaben**

REAKTIONSPRODUKT AUS DMO-THF, ENTSPRICHT: Succindialdehyd (638-37-9), 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (696-59-3), Ethanol (64-17-5), Methanol (67-56-1), Wasser (7732-18-5)

***gigasept® FF (neu)***Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

---

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- |                     |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise | : | Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.                                                                                                                                                                    |
| Nach Einatmen       | : | Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.<br>Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. |
| Nach Hautkontakt    | : | Sofort mit viel Wasser abwaschen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.                                                                                                                               |
| Nach Augenkontakt   | : | Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.<br>Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.                       |
| Nach Verschlucken   | : | KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.<br>Sofort Arzt hinzuziehen.                                                                                              |

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

- |          |   |                                                                                                                                                                                    |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome | : | Symptomatische Behandlung.                                                                                                                                                         |
| Risiken  | : | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.<br>Verursacht schwere Augenschäden.<br>Kann die Organe bei Verschlucken schädigen.<br>Kann die Organe bei Einatmen schädigen. |

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- |            |   |                                                                                  |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Behandlung | : | Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die Giftzentrale wenden. |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
- 

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

- |                         |   |                                                                               |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : | Löschpulver<br>Schaum<br>Wassersprühstrahl<br>Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ) |
| Ungeeignete Löschmittel | : | KEINEN Wasserstrahl einsetzen.                                                |

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- |                                            |   |                              |
|--------------------------------------------|---|------------------------------|
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung | : | Keine Information verfügbar. |
|--------------------------------------------|---|------------------------------|

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

Gefährliche Verbrennungs-  
produkte : Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Besondere Schutzausrüs-  
tung für die Brandbekämp-  
fung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

---

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Personenbezogene Vor-  
sichtsmaßnahmen : Für angemessene Lüftung sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in den Untergrund vermeiden.  
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Reinigungsverfahren : Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.  
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

siehe Abschnitt 8 + 13

---

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Hinweise zum sicheren Um-  
gang : Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den  
Arbeitsräumen sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Hinweise zum Brand- und  
Explosionsschutz : Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Hand-  
habung gründlich waschen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Anforderungen an Lagerräu-  
me und Behälter : Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Nicht bei  
Temperaturen über 25 °C aufbewahren.

Weitere Angaben zu Lager-  
bedingungen : Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 25°C Vor Hitze schüt-  
zen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zusammenlagerungshinweise : Keine besonders zu erwähnenden Stoffe.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

**schülke** 

## **gigasept® FF (neu)**

Version 05.04 Überarbeitet am: 15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : keine

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

#### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

| Stoffname                                        | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden    | Wert                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 520 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - lokale Effekte      | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - systemische Effekte     | 520 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | Arbeitnehmer      | Hautkontakt    | Akut - systemische Effekte     | 40 mg/kg               |
|                                                  | Arbeitnehmer      | Hautkontakt    | Langzeit - systemische Effekte | 40 mg/kg               |
| 2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol                      | Arbeitnehmer      | Hautkontakt    | Langzeit - systemische Effekte | 50 mg/kg               |
|                                                  | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 16,3 mg/m <sup>3</sup> |

#### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

| Stoffname                                        | Umweltkompartiment                         | Wert        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser | Süßwasser                                  | 0,011 mg/l  |
|                                                  | Meerwasser                                 | 0,0011 mg/l |
|                                                  | Auswirkungen auf Abwasserreinigungsanlagen | 25 mg/l     |
|                                                  | Süßwassersediment                          | 1 mg/kg     |
|                                                  | Meeressediment                             | 0,1 mg/kg   |
|                                                  | Boden                                      | 1 mg/kg     |
| 2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol                      | Süßwasser                                  | 1,963 mg/l  |
|                                                  | Meerwasser                                 | 0,1986 mg/l |
|                                                  | Zeitweise Verwendung/Freisetzung           | 1 mg/l      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

**schülke** 

## **gigasept® FF (neu)**

Version  
05.04

Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

|  |                                            |            |
|--|--------------------------------------------|------------|
|  | Auswirkungen auf Abwasserreinigungsanlagen | 10 mg/l    |
|  | Süßwassersediment                          | 10,7 mg/kg |
|  | Meeressediment                             | 1,07 mg/kg |
|  | Boden                                      | 0,02 mg/kg |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

- Augen-/Gesichtsschutz : Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166
- Handschutz  
Richtlinie : Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Spezifikationen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete Norm EN 374 erfüllen.
- Anmerkungen : Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.  
Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.
- Haut- und Körperschutz : Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.  
Wenn notwendig tragen:  
Chemikalienbeständige Schürze  
Stiefel
- Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.  
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.  
Dies kann durch gute allgemeine Abluftfassung oder sofern praktisch durchführbar, durch eine lokale Absaugung erreicht werden.
- Schutzmaßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Dampf nicht einatmen.

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

- Aggregatzustand : flüssig
- Form : flüssig
- Farbe : grün
- Geruch : charakteristisch
- Geruchsschwelle : nicht bestimmt
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : ca. -24 °C  
Methode: Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische".

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

**schülke** 

## ***gigasept® FF (neu)***

Version  
05.04

Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

|                                                           |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zersetzungstemperatur                                     | Keine Daten verfügbar                                                                       |
| Siedepunkt/Siedebereich                                   | : ca. 90 °C                                                                                 |
| Entzündlichkeit                                           | : Unterstützt die Verbrennung nicht.                                                        |
| Obere Explosionsgrenze /<br>Obere Entzündbarkeitsgrenze   | : Keine Daten verfügbar                                                                     |
| Untere Explosionsgrenze /<br>Untere Entzündbarkeitsgrenze | : Keine Daten verfügbar                                                                     |
| Flammpunkt                                                | : 38,5 °C<br>Methode: DIN 51755 Part 1                                                      |
| Zündtemperatur                                            | : ca. 455 °C<br>Methode: Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische".         |
| pH-Wert                                                   | : 6,3 - 6,6 (20 °C)<br>Konzentration: 100 %                                                 |
| Viskosität                                                |                                                                                             |
| Viskosität, dynamisch                                     | : ca. 4,5 mPa*s<br>Methode: ISO 3219                                                        |
| Viskosität, kinematisch                                   | : nicht bestimmt                                                                            |
| Löslichkeit(en)                                           |                                                                                             |
| Wasserlöslichkeit                                         | : (15 °C)<br>vollkommen löslich                                                             |
| Verteilungskoeffizient: n-<br>Octanol/Wasser              | : Nicht anwendbar                                                                           |
| Dampfdruck                                                | : ca. 39 hPa (20 °C)<br>Methode: Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische". |
| Dichte                                                    | : ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                        |
| Relative Dampfdichte                                      | : Keine Daten verfügbar                                                                     |

### **9.2 Sonstige Angaben**

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosive Stoffe/Gemische | : Nicht explosiv<br>Methode: Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische". |
| Oxidierende Eigenschaften | :                                                                                       |

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

Methode: Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische".  
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

Nachhaltige Brennbarkeit : Erhält Brennbarkeit aufrecht: nein

Metallkorrosionsrate : Nicht korrosiv gegenüber Metallen.

Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar

---

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

**10.2 Chemische Stabilität**

Das Produkt ist chemisch stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Gefährliche Reaktionen : Normalerweise keine zu erwarten.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Zu vermeidende Bedingungen : Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Zu vermeidende Stoffe : Starke Säuren und starke Basen

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

---

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

**Produkt:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 300 - 2.000 mg/kg  
Bewertung: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Anmerkungen: Die folgenden toxikologischen Daten wurden aus Tests von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): 2 mg/l  
Testatmosphäre: Staub/Nebel  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 436  
Bewertung: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
Anmerkungen: Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.

***gigasept® FF (neu)***Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

Schätzwert Akuter Toxizität: 11,71 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode

Akute Toxizität (andere Verabreichungswege) : LD50 intravenös (Ratte): 363 mg/kg  
Anmerkungen: Die folgenden toxikologischen Daten wurden aus Tests von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 300 - 2.000 mg/kg  
Bewertung: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Anmerkungen: Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): 2 mg/l  
Testatmosphäre: Staub/Nebel  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 436  
Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist bereits nach kurzfristiger Inhalation leicht toxisch.

Akute dermale Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte, weiblich): 3.487 mg/kg

Akute inhalative Toxizität : LC0 (Ratte): Expositionszeit: 8 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Anmerkungen: Von diesem Produkt geht aufgrund seiner Viskosität keine Aspirationsgefahr aus.

Akute dermale Toxizität : Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist bereits nach einmaligem Hautkontakt leicht toxisch.

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

Akute orale Toxizität : LD50: > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401

Akute inhalative Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

Akute dermale Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**gigasept® FF (neu)**

Version 05.04 Überarbeitet am: 15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

|             |   |                                                                                      |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnis    | : | Keine Hautreizung                                                                    |
| Anmerkungen | : | Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen. |

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| Ergebnis | : | Keine Hautreizung |
|----------|---|-------------------|

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| Spezies  | : | Kaninchen         |
| Ergebnis | : | Keine Hautreizung |

**Schwere Augenschädigung/-reizung**

Verursacht schwere Augenschäden.

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

|             |   |                                                                                      |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnis    | : | Augenreizung                                                                         |
| Anmerkungen | : | Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen. |

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| Spezies  | : | Kaninchen                         |
| Methode  | : | OECD Prüfrichtlinie 405           |
| Ergebnis | : | Irreversible Schädigung der Augen |

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| Spezies  | : | Kaninchen                         |
| Ergebnis | : | Irreversible Schädigung der Augen |

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut****Sensibilisierung durch Hautkontakt**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierung durch Einatmen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Produkt:**

|             |   |                                                                                      |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Meerschweinchen                                                                      |
| Ergebnis    | : | Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.                                   |
| Anmerkungen | : | Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen. |

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

---

|             |   |                                                                                      |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezies     | : | Meerschweinchen                                                                      |
| Ergebnis    | : | Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.                                   |
| Anmerkungen | : | Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen. |

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

|          |   |                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------|
| Spezies  | : | Maus                                               |
| Ergebnis | : | Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. |

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|          |   |                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------|
| Spezies  | : | Meerschweinchen                                    |
| Methode  | : | OECD Prüfrichtlinie 406                            |
| Ergebnis | : | Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. |

**Keimzell-Mutagenität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Produkt:**

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vitro | : | Methode: OECD Prüfrichtlinie 471<br>Ergebnis: Nicht erbgutverändernd im Ames-Test.<br><br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 476<br>Ergebnis: Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben keinen Hinweis auf mutagene Wirkung.<br>Anmerkungen: Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen. |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vitro           | : | Methode: OECD Prüfrichtlinie 471<br>Ergebnis: Nicht erbgutverändernd im Ames-Test.<br><br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 476<br>Ergebnis: Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben keinen Hinweis auf mutagene Wirkung. |
| Keimzell-Mutagenität- Bewertung | : | Nicht erbgutverändernd im Ames-Test.                                                                                                                                                                                                 |

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

|                                 |   |                                                                  |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Gentoxizität in vitro           | : | Ergebnis: Zeigte keine erbgutverändernde Wirkung im Tierversuch. |
| Keimzell-Mutagenität- Bewertung | : | Zeigte keine erbgutverändernde Wirkung im Tierversuch.           |

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|                                 |   |                                      |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Keimzell-Mutagenität- Bewertung | : | Nicht erbgutverändernd im Ames-Test. |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

---

**Karzinogenität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:****Karzinogenität - Bewertung** : Keine Daten verfügbar**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:****Karzinogenität - Bewertung** : Keine Daten verfügbar**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:****Karzinogenität - Bewertung** : Keine Daten verfügbar**Reproduktionstoxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:****Reproduktionstoxizität - Bewertung** : Keine Daten verfügbar**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:****Reproduktionstoxizität - Bewertung** : Zeigte in Tierversuchen keine Wirkung auf die Fruchtbarkeit.**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:****Reproduktionstoxizität - Bewertung** : Keine Daten verfügbar**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Kann die Organe bei Verschlucken schädigen.

Kann die Organe bei Einatmen schädigen.

**Produkt:**

**Expositionswege** : Einatmung  
**Bewertung** : Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, der Kategorie 2 eingestuft.  
**Anmerkungen** : Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.

**Expositionswege** : Verschlucken  
**Bewertung** : Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, der Kategorie 2 eingestuft.  
**Anmerkungen** : Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

**Expositionswege** : Einatmung  
**Bewertung** : Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

**schülke** 

## ***gigasept® FF (neu)***

Version  
05.04

Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

|  |                 |   |                                                                                                                                 |
|--|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Anmerkungen     | : | Exposition, der Kategorie 2 eingestuft.<br>Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen. |
|  |                 |   |                                                                                                                                 |
|  | Expositionswege | : | Verschlucken                                                                                                                    |
|  | Bewertung       | : | Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, der Kategorie 2 eingestuft.                          |
|  | Anmerkungen     | : | Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.                                            |
|  |                 |   |                                                                                                                                 |

### **2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

|  |             |   |                                                                             |
|--|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|--|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|

### **Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|  |             |   |                       |
|--|-------------|---|-----------------------|
|  | Anmerkungen | : | Keine Daten verfügbar |
|--|-------------|---|-----------------------|

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Inhaltsstoffe:**

#### **Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

|  |             |   |                       |
|--|-------------|---|-----------------------|
|  | Anmerkungen | : | Keine Daten verfügbar |
|--|-------------|---|-----------------------|

### **2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

|  |             |   |                                                                             |
|--|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Anmerkungen | : | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|--|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|

### **Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|  |             |   |                       |
|--|-------------|---|-----------------------|
|  | Anmerkungen | : | Keine Daten verfügbar |
|--|-------------|---|-----------------------|

### **Aspirationstoxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

### **Endokrinschädliche Eigenschaften**

#### **Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewertung | : | Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Weitere Information**

#### **Produkt:**

|             |   |                                     |
|-------------|---|-------------------------------------|
| Anmerkungen | : | Keine Humaninformationen verfügbar. |
|-------------|---|-------------------------------------|

***gigasept® FF (neu)***Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

---

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität****Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

|                                                                   |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                       | : LC50 (Danio rerio (Zebraabärbling)): 48,32 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 203        |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren | : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 12,96 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202  |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                          | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 10,81 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 |

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

|                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                       | : LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 200 - 230 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h<br>Art des Testes: statischer Test<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren | : EC50 (Daphnia magna): 370 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Art des Testes: statischer Test<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202                                  |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                          | : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar                                                                                                                               |

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|                                                                   |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                       | : LC50 (Danio rerio (Zebraabärbling)): > 1 - 10 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren | : Anmerkungen: nicht bestimmt                                                                                     |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                          | : Anmerkungen: nicht bestimmt                                                                                     |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                     | : EC50 (Belebtschlamm): 100 - 500 mg/l<br>Expositionszeit: 3 h<br>Methode: OECD 209                               |

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit****Produkt:**

***gigasept® FF (neu)***Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Methode: OECD 301D / EEC 84/449 C6  
Anmerkungen: Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den Bestandteilen und der Ökotoxizität ähnlicher Produkte stammen.

**Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Methode: OECD 301D / EEC 84/449 C6  
Anmerkungen: Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den Bestandteilen und der Ökotoxizität ähnlicher Produkte stammen.

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Biologischer Abbau: 100 %  
Expositionszeit: 20 d  
Methode: OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 84/449 C5

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

Biologische Abbaubarkeit : Impfkultur: Belebtschlamm  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Biologischer Abbau: 91 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301E

**12.3 Bioakkumulationspotenzial****Inhaltsstoffe:****Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow <= 4).

**2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow <= 4).

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 1,7

**Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: nicht bestimmt

**12.4 Mobilität im Boden****Inhaltsstoffe:****2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol:**

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

**schülke** 

## ***gigasept® FF (neu)***

Version  
05.04

Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

|| Mobilität : Anmerkungen: Mobil in Böden

### **Fettalkoholalkoxylat, modifiziert:**

|| Mobilität : Anmerkungen: nicht bestimmt

## **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

### **Produkt:**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

## **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

### **Produkt:**

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## **12.7 Andere schädliche Wirkungen**

### **Produkt:**

Sonstige ökologische Hinweise : keine

---

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Produkt : Produkt gemäß der aufgeführten Abfallschlüssel-Nr. entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung zuführen.

Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt : AVV 070601\*

Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt(Gruppe) : Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln.

---

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### **14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

---

**IMDG** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IATA** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung****ADR** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IMDG** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IATA** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**14.3 Transportgefahrenklassen****ADR** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IMDG** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IATA** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**14.4 Verpackungsgruppe****ADR** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IMDG** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IATA (Fracht)** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**IATA (Passagier)** : Nicht als Gefahrgut eingestuft**14.5 Umweltgefahren**

Nicht als Gefahrgut eingestuft

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender****Anmerkungen** : Nicht klassifiziert als 'selbsterhaltend verbrennend', im Sinne der Transportvorschriften.

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

---

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)** : Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge sollten berücksichtigt werden:  
Nummer in der Liste 3**REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59).** : Nummer in der Liste 75:  
Nicht anwendbar**Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen** : Nicht anwendbar**Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische** : Nicht anwendbar

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

---

## Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien : Nicht anwendbar

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV) : Nicht anwendbar

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. Nicht anwendbar

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend  
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)Flüchtige organische Verbindungen : Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Emissionen aus Industrie und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 96,92 %**Sonstige Vorschriften:**

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

**Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:**

|       |                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |
| TSCA  | : Das Produkt enthält Substanz(en), die nicht im TSCA-Bestandsverzeichnis gelistet sind.                                                                                 |
| AIIC  | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |
| DSL   | : Dieses Produkt enthält folgende Bestandteile, die weder auf der kanadischen NDSL- noch auf der DSL-Liste sind.<br><br>Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser |
| ENCS  | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |
| ISHL  | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |
| KECI  | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |
| PICCS | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |
| IECSC | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |
| NZIoC | : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht                                                                                                                            |

**gigasept® FF (neu)**Version  
05.04Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

TECI : Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Volltext der H-Sätze**

H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H312 : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
H318 : Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 : Verursacht schwere Augenreizung.  
H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H371 : Kann die Organe bei Einatmen schädigen.  
H371 : Kann die Organe bei Verschlucken schädigen.

**Volltext anderer Abkürzungen**

Acute Tox. : Akute Toxizität  
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung  
Eye Irrit. : Augenreizung  
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr;

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form



## ***gigasept® FF (neu)***

Version  
05.04

Überarbeitet am:  
15.01.2026

Datum der letzten Ausgabe: 14.05.2024

SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

#### Einstufung des Gemisches:

|              |      |
|--------------|------|
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Acute Tox. 4 | H332 |
| Eye Dam. 1   | H318 |
| STOT SE 2    | H371 |
| STOT SE 2    | H371 |

#### Einstufungsverfahren:

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung |
| Rechenmethode                               |
| Rechenmethode                               |
| Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung |
| Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung |

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.